KATALOG / CATALOG

QUALITY MADE IN GERMANY

WEIHRAUCH SPORT®

WEIHRAUCH SPORT®

DIE FIRMENGESCHICHTE
OUR COMPANY HISTORY



Dieses Bild aus dem Jahr 1939 zeigt Hermann Weihrauch (sitzend), der das Familienunternehmen als Büchsenmacher 1899 gründete, mit seinen drei Söhne Otto, Hermann und Werner.

This picture from 1939 shows Hermann Weihrauch (sitting), who founded our corporation as a gun smith in 1899, with his three sons Otto, Hermann and Werner.



Prospekt zum 40jährigen Bestehen der Firma im Jahr 1939. Darin wurde auch die erste Weihrauch Druckluftpistole vorgestellt.

Catalogue cover on the occasion of the 40th anniversary of the company in 1939. It also features the very first Weihrauch air pistol.



Verpackung für die damals auch von und bei Weihrauch gefertigten Fahrradteile wie Zahnräder, Kurbeln, Achsen und Tretlager in den 50erJahren.

Wrapping of the bicycle parts (cogwheels, cranks, axles and bottom brackets) Weihrauch also produced back in the 50s.

Umzug nach Mellrichstadt, Luftbild der Industriestraße in Mellrichstadt mit dem Firmengelände Mitte der 50er-Jahre.

Moving to Mellrichstadt, areal view of the Industriestraße in Mellrichstadt with the factory buildings in the mid 50s.





Start der Druckluftwaffenproduktion.

Start of the airgun production.

Die ersten Luftgewehre feiern 75 Jahre Jubiläum.

The first air rifles celebrate their 75th anniversary.





Wir feiern 125 Jahre Familienunternehmens-Tradition im Jahr 2024.

Our big celebration of 125 years of family business in 2024.

Einstieg der 5. Generation: Geschäftsleitung mit Thilo Schallenkammer, Felix Weihrauch und Hans-Hermann Weihrauch.

Getting in of the fifth generation into the family business.





Hans-Hermann und Stefan Weihrauch mit Mutter Christa anlässlich des Empfangs zum 100jährigen Jubiläum in der Oskar-Herbig-Halle in Mellrichstadt.

Reception on the occasion of the 100 year jubilee in the Oskar-Herbig-Hall in Mellrichstadt.

Hans-Hermann Weihrauch Senior und Junior: der Einstieg der 4. Generation in das Familienunternehmen.

Hans-Hermann Weihrauch Senior and Junior: getting-in of the fourth generation into the family business.



INHALT • CONTENT

Allgemeine Informationen
General Information
4

Icons Übersicht
Icons Overview
6

Luftpistolen
Air Pistols
7

Standardluftgewehre
Air Rifles
13

Weitschussluftgewehre
Air Rifles
19

PCP-Luftgewehre
PCP Air Rifles
31

Jagd / Match
Hunting / Match
44

Selbstschutz
Blank Firing Guns
48

Zubehör
Accessories
49

CATALOG • KATALOG

UNSERE WERTE • OUR VALUES

QUALITÄT

Unsere Weihrauch-Präzisions-Druckluftwaffen und Repetierbüchsen entsprechen in Konstruktion und Ausführung dem neuesten Stand moderner Sport-Waffentechnik. Perfektion und Innovation werden bei uns großgeschrieben. Permanente Weiterentwicklung und Anpassung an die unterschiedlichsten Marktgegebenheiten und Anforderungen haben höchste Präferenz. Für die Herstellung der Läufe und vieler Einzelteile werden bewährte Spezialwerkstoffe und -materialien verwendet. Präzision, Maßhaltigkeit und richtige Härte der einzelnen Bauteile werden von erfahrenen Fachleuten kontinuierlich und sorgfältig überwacht. Modernste Maschinen tragen in der Produktion zur Einhaltung dieser Anforderungen bei. Diese Fertigungstechnik und die jahrzehntelange Erfahrung bilden das Know-How für die Herstellung unserer Freizeit-, Sport-, Jagd- und Schonzeitwaffen in bester Qualität, für höchste Leistung und lange Lebensdauer.

NACHHALTIGKEIT

Ein nachhaltiges Wirtschaften ist seit jeher eines der Ziele der Geschäftspolitik des Hauses Weihrauch. Dies drückt sich z. B. in der Herstellung besonders stabiler und langlebiger Güter von hoher Qualität aus. Auch bei der Weiter- und Neuentwicklung unserer Produkte legen wir hierauf besonderen Wert. Weiterhin bieten wir einen Service und die Bereitstellung von Ersatzteilen für Druckluftwaffen an, die vor vielen Jahren bzw. Jahrzehnten ausgeliefert wurden.

TRADITION UND INNOVATION

Als international agierendes Familienunternehmen in fünfter Generation zählen wir heute zu den weltweit führenden Herstellern von Druckluftwaffen. Mit unserem breiten Portfolio an Luftpistolen, Luftgewehren sowie Jagd- und Selbstschutzwaffen stellen wir Produkte von höchster Qualität für den Freizeit-, Sport- und Jagdbedarf her. Perfektion und Innovation sowie permanente Weiterentwicklungen werden in unserem Familienunternehmen großgeschrieben.

WEITERE INFORMATION UND AGB AUF WWW.WEIHRAUCH-SPORT.DE

QUALITY

Our precision air guns and bolt-action rifles are engineered and manufactured in accordance with the latest sporting arms technology. Perfection and innovation are the aims we live up to. We give priority to ensuring constant development and modification of our products so that they continue to meet the varied demands and requirements of the market. We use tried and tested special materials for producing not only the barrels but also numerous other components. The precision, dimensional accuracy and correct temper of the various parts are constantly and carefully monitored by experienced experts. The use of highly modern production machinery helps to ensure that these demands are complied with at all times. It is this production technology, combined with decades of experience, that forms the expertise with which our hobby, sporting and hunting guns are manufactured, in top quality, for maximum performance and a long service life.

SUSTAINABILITY

A sustainable economy has always been one of Weihrauch's strategic business goals. This is evident, for example, in the creation of particularly stable, durable and high-quality goods. The further development of our products as well as the future product development are our particular focus. Furthermore, we still provide servicing and spare parts for air weapons that were shipped years or even decades before.

TRADITION AND INNOVATION

As an internationally active family-owned business run by the fifth generation, we are now one of the world's leading manufacturers of airguns. With our broad portfolio of air pistols, air rifles and hunting and blank-firing guns, we manufacture products of the highest quality for leisure, sports and hunting requirements. Perfection and innovation as well as continuous further development are a top priority in our family business.

FURTHER INFORMATIONS AND TERMS OF TRADE AT WWW.WEIHRAUCH-SPORT.DE

INFORMATIONEN • INFORMATIONS

Beachten Sie immer die jeweils in Ihrem Land gültigen Bestimmungen des Waffengesetzes und die beim Umgang mit Sportwaffen notwendigen Sicherheitsbestimmungen und Sicherheitsvorkehrungen!

•

Jede Sport- und jede Jagdwaffe wird vor der Auslieferung sorgfältig überprüft und exakt eingeschossen. Die Geschossgeschwindigkeit v_0 der Druckluftwaffen wird überprüft, um den gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Ländern zu entsprechen.

•

Die Sportwaffen aus diesem Katalog werden nur auf Sonderbestellung mit einem Zielfernrohr bzw. Moderator ausgestattet (gegen Mehrpreis / Zubehör siehe Seiten 49 – 55).

•

Die angegebenen Werte der Geschwindigkeit v_0 in Metern pro Sekunde (m/s) und der Energie in Joule sind Richtwerte und abhängig von den jeweils verwendeten Diabolo-Kugeln.

•

Die Gewichtsangaben zu den Waffen sind keine präzisen Werte. Durch die Holzbeschaffenheit können hier zum Teil auch größere Unterschiede auftreten.

•

Holz ist ein Naturprodukt und nicht homogen. Daher ist jeder Schaft, Griff und Griffschale aus Buche, Nussbaum, Schichtholz oder anderer Herkunft in Struktur und Beschaffenheit ein Unikat und kann voneinander abweichen.

•

Die Knicklauf-Luftgewehr-Modelle HW 30 S, HW 35, HW 35 E, HW 50 S, HW 80 SL, HW 80 SL-K, HW 85 Luxus, HW 90, HW 95 Luxus und HW 95 S sind serienmäßig ausgestattet mit: Tunnelkornfuß mit Wechselkornblättern und fein einstellbaren Mikrometervisier mit 4 verschiedenen Kimmenausschnitten.

•

Das Starrlauf-Luftgewehr-Modell HW 77 ist serienmäßig ausgestattet mit: Korn und fein einstellbarem Mikrometervisier mit 4 verschiedenen Kimmenausschnitten.

•

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten. Der Verkauf erfolgt nur über den Fachhandel.

Please always be sure that you observe the regulations laid down in the arms legislation for your country and that you comply with all safety regulations and safety precautions that apply when handling sporting guns!

•

Each single sporting and hunting gun is inspected carefully and adjusted precisely before it leaves our premises. The projectile velocity v_0 for air guns is checked to ensure that they comply with the various legal regulations that apply in the respective countries.

•

The sporting arms in this catalog can be fitted with a telescopic sight and/or a moderator to special order (subject to an additional charge / see accessories pages 49 – 55).

•

The velocity v_0 provided in meters per second (m/s) and the energy in Joule are guideline values and vary depending on the type of Diabolo pellets used.

•

The weights given for the guns are not precise values. Due to the nature of the wood, there may be major differences.

•

Wood is a natural product and is not homogeneous. Therefore, each stock, grip and grip plate of beech, walnut, laminated wood or other origins is unique in structure and texture and may differ from one another.

•

The break-barrel air gun models HW 30 S, HW 35, HW 35 E, HW 50 S, HW 80 SL, HW 80 SL-K, HW 85 Luxus, HW 90, HW 95 Luxus and HW 95 S features: Front sight tunnel with interchangeable inserts and micrometer rear sight with 4 different notches.

•

The fixed-barrel air gun model HW 77 features: Front sight post and micrometer rear sight with 4 different notches.

•

Subject to technical modifications and improvements without prior notice.



ICONS

LEGENDE • KEY

Einsteiger
Beginners

Training
+ Fortgeschrittene
Training
+ well-advanced

Jagdwaffe
Hunting rifle

Gewicht (in kg)
Weight (in kg)

Gesamtlänge (in mm)
Total length (in mm)

Lauflänge (in mm)
Barrel length (in mm)

Direktabzug
Direct trigger

Zweistufiger Matchabzug
2-stage match trigger

Zweistufiger Matchabzug „Rekord“
2-stage “Rekord” match trigger

Doppelzüngelstecher
Double-set trigger

Schaftbacke mit Höhenverstellung
Height adjustment of cheekpiece

Schaftkappe mit Höhen- und Seitenverstellung
Height and lateral adjustment of buttplate

Schaftkappe mit Höhenverstellung
Height adjustment of buttplate

Federkolben
Spring piston

Vorkomprimierte Luft
Pre-compressed air

Gas-Kolben-System
Gas ram system

Pressluftkartusche
Air cartridge / PCP

Schussanzahl Diabolos ein- oder mehrschüssig
Number of pellets single- or multi-shots

Patronen im Magazin
Magazine capacity

Griff / Schaft für Linkshänder
Grip / stock for left-handers

Griff / Schaft für Rechtshänder
Grip / stock for right-handers

Griff / Schaft für Rechts- und Linkshänder
Grip / stock for right- and left-handers

Kaliber (in mm)
Calibre (in mm)
4,5 mm = .177"
5,0 mm = .20"
5,5 mm = .22"
6,3 mm = .25"

NEU
NEW

Ein brandneues oder überarbeitetes Modell
A brandnew or a revised model

Die hier abgebildeten Icons stellen die jeweiligen individuellen Features und technischen Daten jedes Modells in diesem Katalog dar.
The icons shown here represent the individual features and technical data of each model in this catalog.



HW 40 PCA

Preisgünstige Luftpistole für Hobby und Sport • im Design moderner Pistolen • prellschlagfrei • schussbereit ohne Pressluft oder CO_2 • handlich und gut ausbalanciert • 2-stufiger, fein einstellbarer Abzug mit automatischer Sicherung • mit Fiber-Optik-Visierung • in Höhe und Seite verstellbares Match-Mikrometervisier • 11 mm Prismaschiene für die Zielfernrohrmontage • mit konstanter v_0 = 122 m/s, immer zielsicher auf 10 m.

Precision air pistol in modern design • recoilless action at an entry level price point • quiet and smooth • very good balanced • precision 2-stage trigger • fiber-optic sights • micrometer sight adjustable for windage and elevation • 11 mm dovetail rail for scope use • automatically operated safety lever • consistent velocity v_0 = 122 m/s, ready for 10 m target shooting.



TRUGLO Fiber-Optik | Fiber-optic

✓	0,78 kg	240 mm	170 mm	✓	✓	4,5 • 5,0 • 5,5 mm	1	✓

HW 44



Unsere Luftpistole mit Pressluftantrieb aus der bewährten HW-Produktion: Ausgezeichnete Treffergenauigkeit • rückstoßfreie Schussabgabe • schnelle Schussfolge durch leichtes und einfaches Nachladen bzw. Repetieren • eingebaute Kartusche mit Manometer und Schnell-Füll-Anschluss (Quick-Fill) • mit Regulator • System in Linksausführung und mit Moderator erhältlich (gegen Mehrpreis) • Picatinny-Schiene zur Optik-Montage • rutschhemmende grau gummierte Griffeinlagen • 2-stufig verstellbarer Matchabzug mit manueller Schiebesicherung.

Our pre-charged air pistol from Weihrauch: Excellent accuracy • vibration free shot release • fast and easy repeating • built-in air cartridge • integral pressure gauge and quick-fill equipment • with regulator • system available left-handed and with moderator (for an extra charge) • well-balanced • 2-stage adjustable match trigger with manual safety • slip-resistant pistol grip • Picatinny rail mount.

✓	1,3 kg	337 mm	247 mm	✓	200 bar	4,5 • 5,0 • 5,5 mm	10	✓

HW 45

Im Design einer der berühmtesten Gebrauchspistolen der Welt nachempfunden • sehr kompakte Baugröße für eine Luftpistole mit dieser sehr hohen Leistung • wahlweise auf zwei Stufen zu spannen, ohne Pumpen o. ä. • matchähnlich verstellbarer Druckpunktabzug mit manueller Sicherung • fein einstellbares Mikrometervisier mit Fiber-Optik • Prisma- und Picatinny-Schiene für die Zielfernrohrmontage • Holzgriffschalen.

One of the most powerful air pistols on the market • its modern and compact design relates to one of the famous service pistols in the world • you can choose between two velocities without pumping etc. • precision adjustable two stage trigger with manual safety • micrometer rear sight adjustable for windage and elevation with fiber-optic • dovetail and Picatinny rail to accept scope • checkered walnut grips.



TRUGLO Fiber-Optik | Fiber-optic



Picatinny-Schiene ▲ Picatinny rail

HW 45 STL

Ausführung der HW 45 im „Stainless-Look"-Finish (Duo Tone) • Schichtholzgriffschalen.

"Stainless-Look" version of the model HW 45 (Duo Tone) • laminated grips.



✓	1,15 kg	278 mm	170 mm	✓	✓	4,5 • 5,0 • 5,5 mm	1	✓

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell | Model ▶ Seite | Page 9	HW 40 PCA	HW 44 FAC-Version			HW 44 (F)-Version		
1 Geschwindigkeit in Kaliber / 1 Velocity in calibre	1 m/s	1 m/s	2 Joule	3 •	1 m/s	2 Joule	3 •
2 Energie / 2 Energy							
3 Schusskapazität der Kartusche / 3 Shot capacity of air cartridge							
4,5 mm / .177"	122	230	18	20	170	7,5	105
5,0 mm / .20"	115	217	21	20	150	7,5	115
5,5 mm / .22"	93	174	25	20	125	7,5	125

HW 45 SILVER STAR
HW 45 BRONZE STAR
HW 45 BLACK STAR

Kompakte und extra starke Luftpistole im „Stainless-Look"-Finish (Duo Tone) als HW 45 Silver Star und als HW 45 Bronze Star mit Ceracote®-Beschichtung und schwarz-anodisiert als Modell HW 45 Black Star • mit schwarz-grauem Schichtholzgriff • mit Fiber-Optik-Visierung und Federkolbensystem.

Compact design and extra strong • with "Stainless-Look" finish (Duo Tone) as model HW 45 Silver Star and as HW 45 Bronze Star with Ceracote®-finish and black anodized as HW 45 Black Star • with black-grey laminated grip • with fiber-optic sights and spring piston system.







✓	1,16 kg	280 mm	170 mm	✓	✓	4,5 • 5,0 • 5,5 mm	1	✓

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell | Model ▶ Seiten | Pages 10–12	Alle Modelle HW 45 All models HW 45	HW 70	HW 70 BLACK ARROW	HW 75
Geschwindigkeit in Kaliber / Velocity in calibre	1 m/s	1 m/s	1 m/s	1 m/s
4,5 mm / .177"	125 (Stufe 1) 170 (Stufe 2)	125	125	125
5,0 mm / .20"	120 (Stufe 1) 150 (Stufe 2)	—	—	—
5,5 mm / .22"	105 (Stufe 1) 125 (Stufe 2)	—	—	—

HW 70



Eine bestens ausgestattete und bewährte Luftpistole für Hobby und Freizeit im Retro-Design • solide gebaut und einfach zu bedienen • matchähnlicher, verstellbarer Druckpunktabzug mit automatischer Sicherung • verstellbares Mikrometervisier • schwarzer, griffiger Kunststoffgriff.

A technically superior and very refined air pistol for both leisure and target shooting in retro design • solid in manufacturing and easy to handle • adjustable match type trigger with automatic safety • micrometer rear sight universally adjustable • black, handshaped grip.

✓	1,10 kg	320 mm	160 mm	✓	✓	4,5 mm	1	✓

HW 70 BLACK ARROW



Bewährte Technik in verändertem Design • speziell für das Schießen mit Zielfernrohr konzipiert • Kipplauf-System mit Mündungsbremse • 11 mm Prismaschiene für die Zielfernrohrmontage • ergonomischer Kunststoffgriff.

Proven construction with modified design • especially developed for scope shooting • break-barrel system with muzzle break • 11 mm prism rail for scope use • handy grip.

✓	1,18 kg	365 mm	160 mm	✓	✓	4,5 mm	1	✓

HW 75



Match-Luftpistole • absolut prellschlagfreies Schießen • Allround-Trainingswaffe • Trockentrainingsmöglichkeit • Spezialformgriff aus Nussbaum.

Absolutely recoilless • allround training pistol • dry firing mechanism • walnut sport grip.

✓	1,06 kg	280 mm	170 mm	✓	✓	4,5 mm	1	✓



HW 30 JUNIOR



Ein attraktives Luftgewehr in leichter und kompakter Ausführung • gute Treffsicherheit • speziell für den jugendlichen Anfänger und Einsteiger entwickelt • Fiber-Optik Visierung • automatische Sicherung • speziell für die jugendlichen Schützen konzipierter, kompakter Schaft • Punzierung am Pistolengriff und Vorderschaft • Gummischaftkappe.

An attractive air rifle in a light and compact design • good accuracy • specially developed for the young beginner • fiber-optic sights • automatic safety • compact stock especially designed for young shooters • checkering on the pistol grip and forearm • rubber buttplate.

✓	2,44 kg	900 mm	340 mm	✓	✓	4,5 mm	1	✓





Vorherige Seite 13: **HW 30 S mit schwarzem Synthetikschaft** (Sondermodell mit Zielfernrohr und Moderator)

Previous page 13: **HW 30 S with black synthetic stock** (special model with scope and moderator)

HW 30 S



Ein attraktives Luftgewehr in leichter, handlicher Ausführung mit guter Treffsicherheit für die ganze Familie • automatische Sicherung • Buchenschaft mit langem, führigem Vorderschaft und beidseitiger Backe • Punzierung am Pistolengriff und Vorderschaft • Gummischaftkappe.

A superior, light and well-balanced air rifle of excellent accuracy for the whole family • automatic safety • beechwood stock with long and handy forearm and cheekpiece on both sides • stippling on pistol grip and forearm • rubber buttplate.

✓	2,50 kg	985 mm	395 mm	✓	✓	4,5 mm 5,5 mm	1	✓

HW 50 S



Bewährtes Sport- und Trainingsluftgewehr für Hobby und Freizeit in handlicher und solider Konzeption • mit starker Kolbenfeder und vorzüglicher Schussleistung für die ganze Familie • automatische Sicherung • Buchenschaft mit langem, führigem Vorderschaft und beidseitiger Backe • Punzierung am Pistolengriff und Vorderschaft • Gummischaftkappe.

A proven medium-heavy sporting and training air rifle • suitable for all types of leisure and sporting use for the whole family • solid construction with powerful piston spring and excellent accuracy • automatic safety • beechwood stock with long and handy forearm and cheekpiece on both sides • stippling on pistol grip and forearm • rubber buttplate.

✓	3,10 kg	1.030 mm	395 mm	✓	✓	4,5 mm 5,5 mm	1	✓



NEU
NEW

Ein preisgünstiges Luftgewehr für Hobby und Sport mit Unterspannhebel-Technik • mit Mündungsgewinde • mit Ladetor • handlich und gut ausbalanciert • automatische Sicherung • langer, führiger Buchenschaft mit beidseitiger Backe • Punzierung am Pistolengriff und Vorderschaft • Gummischaftkappe.

A precision air rifle in modern design with underlever cocking • with barrel thread • with loading gate • medium heavy and well-balanced • automatic safety • long and handy beechwood stock with cheekpiece on both sides • stippling on pistol grip and forearm • rubber buttplate.



Spannvorgang
Cocking operation



Matchabzug „Rekord“
Match trigger “Rekord”

✓	3,20 kg	1.045 mm	385 mm	✓	✓	4,5 mm 5,5 mm	1	✓

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell | Model ▶ Seiten | Pages 14–17	HW 30 JUNIOR	HW 30 S *	HW 50 S *	HW 57 *
Geschwindigkeit in Kaliber Velocity in calibre	[1] m/s	[1] m/s	[1] m/s	[1] m/s
4,5 mm / .177"	150	190	235	260
5,0 mm / .20"	–	–	–	–
5,5 mm / .22"	–	145	180	185
(in Metern pro Sekunde) [1] (in meters per second) [1]				

* Modell auch in (F)-Ausführung (unter 7,5 Joule) lieferbar.



FIBER-OPTIK-VISIERUNG
FIBER-OPTIC SIGHT





TRUGLO
Fiber-Optik
Fiber-optic

◀ Abbildung in vergrößerter Darstellung.
Shown in a larger than the actual size.

Zur schnellen Zielerfassung • hell und kontrastreich • (alternativ ohne Mehrpreis) • auch als Zubehör für alle HW-Knicklauf-Luftgewehre und Modelle HW 57 und HW 77 erhältlich (außer HW 90 und HW 98).

Fiber-optic sights for fast target acquisition • bright and contrasty • (alternatively without extra charge) • available also as accessories for all HW-breakbarrel air rifles and the models HW 57 + HW 77 (except HW 90 + HW 98).

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Das gesamte Zubehör-Sortiment finden Sie auf den Seiten 49 bis 55. | You will find the accessories on pages 49 to 55.

QUALITY MADE IN GERMANY

HW 35 - Edition 75

Jubiläumsmodel in limitierter Auflage von 600 Stück im Retrodesign.

Geölter Nussbaumschaft ohne Backe mit rundem, punziertem Pistolengriff und Griffrille im Vorderschaft • montierte Riemenbügel mit breitem Ledergewehrriemen mit Lasergravur • System mit offener Visierung, Jubiläumslasergravur auf der Hülse, vergoldeter Abzug • Retro Blechschild.

Anniversary model in a limited edition of 600 pieces in a retro design.

Oiled walnut stock without cheekpiece, with a round, checkered pistol grip and finger groove in the forearm • mounted sling swivels with wide leather rifle strap featuring laser engraving • action with open sights, jubilee laser engraving on the receiver, and gold-plated trigger • retro advertising sign.



Retro Blechschild
20 x 15 cm, im Lieferumfang

Retro advertising sign
20 x 15 cm, included in box





Gravur Edition 75
Limitierung auf 600 Stück

Engraving Edition 75
Limited edition of 600 pieces



Edition 75 Schaft im Retrodesign
Goldener Abzug

Edition 75 stock in retro design
Golden trigger



Leder Gewehrriemen
Ziernaht und Logo

Leather gun sling
Decorative stitching and logo

✓	3,80 kg	1.110 mm	470 mm	✓	✓	4,5 mm 5,5 mm	1	✓

HW 35



Dieses klassische Luftgewehr hat sich hunderttausendfach bewährt und ist vielfach mit begehrten Preisen ausgezeichnet worden • ausgestattet mit dem Matchabzug „Rekord“ – unter Fachleuten weltweit bekannt • diese Luftgewehr-Serie zeichnet sich durch ihre stabile Bauart und hervorragende Schussleistung aus • Laufverriegelung mit Keilverschluss • automatische Sicherung.

This classic rifle from Weihrauch continues to set standards by which other weapons are judged • the superb construction and finish are well-known just like its excellent reputation for power and accuracy • equipped with the world-famous “Rekord” trigger • wedge breech lock • automatic safety.

HW 35 STANDARD

Handlicher und führiger Schaft mit beidseitiger Backe aus Hartholz • nussbaumfarbig gebeizt • Fischhaut am Pistolengriff und Sportvorderschaft • Gummischaftkappe.

Handy stock of hardwood • walnut finish • checkering on the pistol grip and sporting forearm • rubber buttplate.

✓	3,80 kg	1.110 mm	470 mm	✓	✓	4,5 mm 5,5 mm	1	✓

HW 35 E



HW 35 E Keilverschluss

HW 35 E wedge breech lock



Eleganter Nussbaummaserschaft mit Spezialbacke im klassischen Design • fein geschnittene Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft • Pistolengriffkäppchen und Gummischaftkappe mit elfenbeinfarbigen Zwischenlagen • 2 montierte Riemenbügel.

Elegant stock of veined walnut with special cheekpiece in classic design • fine checkered pistol grip and forearm • pistol grip cap and buttplate with ivory coloured spacers • 2 sling swivels.

✓	3,80 kg	1.110 mm	470 mm	✓	✓	4,5 mm 5,5 mm	1	✓	✓

HW 77 • HW 77 K



		G			R		K	
HW 77:	✓	4,10 kg	1.120 mm	470 mm	✓	✓	4,5 • 5,0 5,5 • 6,3	1	✓
HW 77 K:		4,00 kg	1.020 mm	370 mm					

Diese Modelle mit Unterspannhebel aus der bewährten HW-Luftgewehr Serie haben neue Standards gesetzt • sie sind elegant, führig und ideale Allround-Sportluftgewehre • Präzision, Sicherheit und Schussgenauigkeit sind die herausragenden Merkmale • Starrlauf-System • abnehmbares Korn • automatische Sicherung • jagdlicher eleganter Buchenschaft mit beidseitiger Backe • Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft • Gummischaftkappe • technische Daten siehe Tabelle auf Seite 30.

These exciting fixed barrel rifles with underlever cocking action are undoubtedly the ultimate in high power sporting rifles and provide maximum power and accuracy • the ideal choice for the long distance shooter who values performance combined with minimum recoil together with sleek good looks and superb finish • fixed barrel system • removable front sight • automatic safety • handy and elegant hardwood stock with cheekpiece on both sides • checkering on pistol grip and forearm • rubber buttplate • see the technical data table on page 30.

HW 77 • HW 77 K



3-farbiger Schichtholzschaft (braun-grün-schwarz) • Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft • mit Gummischaftkappe.

With brown-green-black laminated stock • checkering on the pistol grip and forearm • with rubber buttplate.

Die Abbildung zeigt die K-Version.

This picture shows the K-version.

HW 80 SL



Die äußerst stabile und robuste Konzeption, hervorragende Schussleistung und eine extrem starke Kolbenfeder garantieren hohe Leistung und gute Durchschlagskraft, besonders auf größere Entfernungen • sportlicher, nussbaumfarbig gebeizter Buchenschaft mit beidseitiger Backe • modernes Line-Checkering am Vorderschaft und am Pistolengriff • mit Gummischaftkappe • als Kurz-Version (SL-K) erhältlich.

Probably the best break-barrel air rifle available, often classified as “the work-horse” • the robust construction, the excellent accuracy and the powerful mainspring guarantee an extraordinary efficiency and penetration power especially at longer distances • sporting hardwood stock with cheekpiece on both sides • modern line-checkering on pistol grip and forearm • with rubber buttplate • available as carbine version (SL-K).

		G			R		K		
HW 80 SL:	✓	4,00 kg	1.150 mm	500 mm	✓	✓	4,5 • 5,0 5,5 • 6,3	1	✓
HW 80 SL-K:		3,90 kg	1.060 mm	410 mm					

HW 85 LUXUS



Bewährtes Sport- und Freizeitluftgewehr • kompakt und sehr handlich • führiger, nussbaumfarbig gebeizter Buchenschaft mit beidseitiger Backe • mit Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft • mit Gummischaftkappe.

The ideal and proven air rifle model for sports and leisure shooting • very handy and lightweight • hardwood stock with walnut finish with cheekpiece on both sides • checkered forearm and pistol grip • rubber buttplate.

	G			R		K		
✓	3,50 kg	1.165 mm	500 mm	✓	✓	4,5 • 5,0 • 5,5 mm	1	✓

		G			R		K		
HW 77:	✓	4,30 kg	1.120 mm	470 mm	✓	✓	4,5 • 5,0 5,5 • 6,3	1	✓
HW 77 K:		4,20 kg	1.020 mm	370 mm					

HW 90

✓

4,00 kg

1.150 mm

500 mm

M

✓

G

✓

K

4,5 • 5,0
5,5 • 6,3

1

✓

✓

High-Tech-Luftgewehr mit Gaskolbenprinzip (Theoben gas ram) • Die äußerst kurze Schussentwicklungszeit, das integrierte System zur Rückstoßreduzierung sowie eine stabile und solide Konzeption zeichnen dieses Luftgewehr aus • fein einstellbarer Abzug „Elite“ mit automatischer Sicherung • Monte-Carlo-Schaft mit Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft • mit Gummischaftkappe • für die Zielfernrohrmontage empfehlen wir ganz speziell die „Dampa Mount“- Montage (Seiten 50 / 51).

The air rifle with the unique Theoben gas ram system • the very fast locking time and the recoil reducing system as well as its stable and solid conception are the outstanding features • equipped with the precision adjustable trigger “Elite” with automatic safety • a new stock design incorporates an extended forearm and a high cheekpiece • checkering on the pistol grip and forearm • rubber buttplate • for scope use, we especially recommend the “Dampa” mount (pages 50 / 51).



HW 95 LUXUS



Sport- und Freizeitluftgewehr mit höchster Leistung und bester Schusspräzision • in bewährter Weihrauch-Qualität • leicht und einfach zu bedienen • mit geringem Gewicht • eleganter, nussbaumfarbig gebeizter Buchenschaft mit langem Vorderschaft und hohem Schaftrücken • fein geschnittene Fischhaut am Vorderschaft und am Pistolengriff • mit Gummischaftkappe.

The proven model with very high efficiency and excellent accuracy • suitable for all types of leisure and sporting use • handy and lightweight in the well-known Weihrauch-quality • long and elegant hardwood stock with high comb • walnut finish • fine checkered forearm and pistol grip • rubber buttplate.

✓ | G 3,40 kg | 1.075 mm | 410 mm | R ✓ | ✓ | K 4,5 • 5,0 • 5,5 mm | 1 | ✓

HW 95 S



Spezielle Version des bewährten Modells HW 95 Luxus mit offener Visierung • eleganter, nussbaumfarbig gebeizter Buchenschaft mit langem Vorderschaft • individuell verstellbare Schaftbacke und Schaftkappe.

Special version of the proven model HW 95 Luxus with open sights • elegant hardwood stock • walnut finish • long forearm • individually adjustable cheekpiece and buttplate.

✓ | G 3,40 kg | 1.075 mm | 410 mm | R ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | K 4,5 • 5,0 • 5,5 mm | 1 | ✓



Eine Idee erobert die Herzen sportlich begeisterter, junger und junggebliebener Menschen: Weihrauch-Sportwaffen für noch mehr Freude am Sport. **Das Unterspannhebel-Luftgewehr HW 97 K** speziell für das Silhouettenschießen entwickelt • optimal ausbalanciert • besonders leichter und weicher Spannvorgang • Starrlauf-System mit Mündungsbremse • ohne Visierung • Schaft speziell für das Schießen mit dem Zielfernrohr entwickelt • hoher Schaftrücken • mit Fischhaut oder Punzierung am Pistolengriff und Vorderschaft • mit Gummischaftkappe • als Standardausführung mit braungebeiztem Buchenschaft oder mit blau-grauem Schichtholzschaft und unterschiedlichen Lochschäften.

HW 97 K

An idea conquers the hearts of all people keen on sports, youthful and young of heart: Weihrauch air rifles offer a lot of pleasure in sports. **The underlever air rifle HW 97 K** especially developed for field-target and silhouette shooting • well-balanced • easy and smooth cocking • fixed barrel system with muzzle break • without sights • handy and elegant stock especially designed for scope use • high comb • checkered or stippled pistol grip and forearm • rubber buttplate • in standard version with high quality beech stock or with blue-grey laminated stock and different thumbhole stocks.

✓	4,00 kg	1.020 mm	300 mm	✓	✓	4,5 • 5,0 5,5 • 6,3	1	✓

HW 97 KT



Lochschaft mit höhen- und seitenverstellbarer Schaftkappe • Punzierung am Pistolengriff und Vorderschaft.

Thumbhole stock with adjustable buttplate in vertical and lateral direction • stippled pistol grip and forearm.

✓	4,30 kg	1.030 mm	300 mm	✓	✓	4,5 • 5,0 5,5 • 6,3	1	✓

HW 97 BLACK LINE



Brüniertes System • Synthetik-Lochschaft.

Blued system • synthetic thumbhole stock.

HW 97 BLACK LINE STL



System im „Stainless-Look"-Finish • Synthetik-Lochschaft.

System in "Stainless-Look" finish • synthetic thumbhole stock.

✓	4,20 kg	1.015 mm	300 mm	✓	✓	4,5 • 5,0 5,5 • 6,3	1	✓

Spe-
ziell für das
Schießen mit dem
Zielfernrohr konzipiert
• optimal ausbalanciert • be-
sonders leichter und weicher Spann-
vorgang • mit Laufmantel • mit Laufgewin-
de • Spezialschaft mit langem Vorderschaft
• Punzierung am Pistolengriff und Vorder-
schaft • individuell verstellbare Backe und
höhen- und seitenverstellbare Schaft-
kappe.

Especially designed for scope shoot-
ing • well-balanced • easy and
smooth cocking • with heavy
barrel sleeve • with threaded
barrel • special stock with long
forearm • stippling on pistol
grip and forearm • individu-
ally adjustable cheekpiece and
adjustable buttplate in lateral
and in vertical direction.



✓	3,50 kg	1.045 mm	310 mm	✓	✓	✓	✓	4,5 • 5,0 • 5,5 mm	1	✓

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell | Model ▶ Seiten | Pages 21–22	HW 35 * HW 35 E *	HW 77 *	HW 77 K *
Geschwindigkeit in Kaliber Velocity in calibre	[1] m/s	[1] m/s	[1] m/s
4,5 mm / .177"	250	280	280
5,0 mm / .20"	—	215	215
5,5 mm / .22"	200	210	210
6,3 mm / .25"	—	165	165

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell | Model ▶ Seiten | Pages 21–22	HW 80 SL *	HW 80 SL-K *	HW 85 LUXUS *	HW 90	HW 95 LUXUS * HW 95 S *
Geschwindigkeit in Kaliber Velocity in calibre	[1] m/s	[1] m/s	[1] m/s	[1] m/s	[1] m/s
4,5 mm / .177"	300	300	275	330	275
5,0 mm / .20"	240	240	210	260	210
5,5 mm / .22"	235	235	200	240	200
6,3 mm / .25"	175	175	—	185	—

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell | Model ▶ Seiten | Pages 21–22	HW 97 K *	HW 97 KT *	HW 97 * BLACK LINE	HW 97 * BLACK LINE STL	HW 98 *
Geschwindigkeit in Kaliber Velocity in calibre	[1] m/s	[1] m/s	[1] m/s	[1] m/s	[1] m/s
4,5 mm / .177"	280	280	280	280	275
5,0 mm / .20"	215	215	215	215	210
5,5 mm / .22"	205	205	205	205	200
6,3 mm / .25"	165	165	165	165	—

* Modell auch in (F)-Ausführung (unter 7,5 Joule) lieferbar.



Unser neues Pressluftgewehr HW 100 X

Unser erstes Pressluftgewehr HW 100 haben wir vor mehr als 20 Jahren auf den Markt gebracht. Dieses Modell hat sich über die Jahre sehr bewährt und wurde kontinuierlich weiterentwickelt. Mit dem HW 100 X gibt es nun ein großes Update zur bestehenden Modellreihe der HW 100. Die Modellreihe HW 100 X zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Gewichtsreduktion des Produktes um 360 g (Kurzversion: 240 g) durch Einsatz einer hochwertigen Aluminium-Kartusche
- Aluminium-Kartusche mit 250 bar Fülldruck
- Höhere Schusskapazität von mind. 50 %
- Neugestalteter Regulator mit verbesserter Konstanz

Die HW 100 X-S (lange Version) und SK (kurze Version) – Exklusive Varianten des HW 100 X zum Start der neuen Modellreihe mit einem neudesignten, mehrfarbigen Sport-Schichtholzschaft, mit verstellbarer Backe und Kappe, beidseitiger Sicherung sowie M-LOK-Schiene im Vorderschaft.

Our new PCP air rifle HW 100 X

We launched our first PCP air rifle HW 100 more than 20 years ago. This model has proven itself over the years and has been continuously developed further. The HW 100 X is a major update to the existing HW 100 model series. The HW 100 X model series has the following features:

- Product weight reduced by 360 g (carbine version: 240 g) by a high-grade aluminium air cartridge
- Aluminium air cartridge with 250 bar filling pressure
- Higher firing capacity of at least 50%
- Redesigned regulator with improved consistency

The HW 100 X-S (long version) and SK (carbine version) – exclusive variants of the HW 100 X with a new designed sporter stock with laminated wood, adjustable cheek piece and butt plate, safety lever on both sides and M-LOK rail in the forearm.



HW 100 X SERIES

NEU
NEW

Das Luftgewehr mit Pressluftantrieb aus der bewährten HW-Produktion

• ausgezeichnete Treffergenauigkeit • rückstoßfreie Schussabgabe • schnelle Schussfolge durch leichtes und einfaches Nachladen bzw. Repetieren • mit Biathlonhebel • Zielfernrohr-Montage wahlweise mit Picatinny-Schiene oder 11 mm Prisma • mit neu konzipiertem Regulator • 250 bar Kartusche mit eingebautem Manometer und Schnell-Füll-Anschluss (Quick-Fill) • gute ausgewogene Handlage • 2-stufig verstellbarer Matchabzug mit manueller Schiebesicherung • in der Standardausführung wird jedes Modell der HW 100 X Serie mit Mündungsbremse ausgeliefert • technische Daten siehe Tabellen Seite 42 bis 43.

The first precharged air rifle from our well-renowned and always reliable Weihrauch production

• excellent accuracy • vibration free shot release • fast and easy repeating • with Biathlon lever • scope mounting alternatively available with Picatinny rail or with 11 mm prism • with new designed regulator • 250 bar air cartridge with integral pressure gauge and quick-fill equipment for fast and easy handling • extremely well- balanced • 2-stage adjustable match trigger with manual safety • each model / variant of the excellent HW 100 X series is equipped with a muzzle break as standard • you can find the individual technical data of each model in the tables on pages 42 to 43.

HW 100 X F.S.B.
F.S.B.-Lauf | Fully Shrouded Barrel



HW 100 X mit 600 mm Lauf mit Moderator XL-K
HW 100 X with 600 mm barrel and moderator XL-K

HW 100 X mit 310 mm Lauf mit Moderator
HW 100 X with 310 mm barrel and moderator

✓	*	*	*	✓	250 bar	✓	✓	4,5 • 5,0 • 5,5 mm	14	✓

* Für die technischen Daten und individuellen Spezifikationen jeder HW 100 X Modell-Variante siehe Tabellen auf Seiten 42 bis 43.
For the technical data and individual specifications of each of the HW 100 X model variants, see the tables on pages 42 to 43.

HW 100 X-T

NEU
NEW



Eleganter und führiger Lochschaft aus geöltem Nussbaumholz mit Backe • punzierter Pistolengriff • mit seitlicher Griffrille im Vorderschaft.

Elegant and handy thumbhole stock with cheekpiece • stippled pistol grip • oiled walnut • with lateral finger grooves in the forearm.

HW 100 X-TK



Kurz-Version des Modells HW 100 X-T:
• besonders handlich und kompakt • kurzer Nussbaumschaft mit Backe • elegant und jagdlich • geöltes Nussbaumholz • punzierter Pistolengriff • mit seitlicher Griffrille im Vorderschaft

Carbine-version of the mod. HW 100 X-T:
• very handy and compact • short thumbhole stock with cheekpiece • handy and elegant • oiled walnut • with lateral finger grooves in the forearm.





Picatinny-Schiene mit Biathlon-Hebel
Picatinny rail with Biathlon lever

HW 100 X-T • HW 100 X-TK

SCHICHTHOLZSCHAFT
LAMINATED STOCK



Schwarz-brauner Schichtholzschaft • sowohl in der Standard- als auch in der Kurz-/Carbine- Version • der Lochschaft hat eine individuell verstellbare Backe und Schaftkappe.

Available with a black-brown laminated stock • in the standard as well as in the carbine-version • the thumbhole stock features an adjustable cheekpiece and an adjustable buttplate.

✓	*	*	*	✓	250 bar	✓	✓	4,5 • 5,0 • 5,5 mm	14	✓

* Für die technischen Daten und individuellen Spezifikationen jeder HW 100 X-T / TK-Modell-Variante siehe Tabellen auf Seiten 42 bis 43.

For the technical data and individual specifications of each the HW 100 X-T / TK model-variant, see the tables on pages 42 to 43.

HW 100 X-T • HW 100 X-TK



Lieferbar mit einem olivgrünen oder schwarzen Synthetikschaft • mit weichen, grauen Einlagen • der Lochschaft hat eine individuell verstellbare Schaftkappe • dieses Modell passt sowohl für kurze als auch für lange Ausführungen.

SYNTHETIKSCHAFT
SYNTHETIC STOCK



Available with a synthetic stock in olive drab or in black with soft grey inserts • the thumbhole stock features an adjustable buttplate • it fits short and long systems.




HW 100 X-S F.S.B.

NEU
NEW

HW 100 F.S.B. – FULLY SHROUDED BARREL

Wir bieten unsere Modelle HW 100 X-S, HW 100 X-SK sowie HW 100 X-T und HW 100 X-TK neben den regulären Ausführungen auch als F.S.B.-Varianten mit vollummanteltem Lauf (Fully Shrouded Barrel) und integriertem Moderator an (gegen Mehrpreis).

Alongside the regular versions of our HW 100 X-S, HW 100 X-SK, HW 100 X-T and HW 100 X-TK models, we are able to offer these as F.S.B. variants with fully shrouded barrel and integrated moderator (for an extra charge).



F.S.B.-Lauf | Fully Shrouded Barrel ▲ ▲ Standard-Lauf | Standard barrel

Die Abbildung zeigt die beiden Modelle im Vergleich (zur Veranschaulichung annähernd auf Originalgröße bzw. Durchmesser vergrößert): Rechts der Lauf in der Standardausführung, links in der deutlich dickeren F.S.B.-Ausführung mit Ummantelung.

The image shows the two models in comparison (enlarged to approximately original size or diameter for the sake of illustration): The barrel on the right is the standard version, the barrel on the left is the significantly thicker F.S.B. version with full shrouding.

HW 100 X-T F.S.B.



HW 100 X-S

Eleganter, jagdlicher Nussbaumschaft • geölt • mit Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft • Pistolengriffkäppchen.

Handy and elegant sporter stock • oiled walnut • with checkering on the pistol grip and forearm • pistol grip cap.





HW 100 X-SK

Kurz-Version des Modells HW 100 X-S • besonders handlich und kompakt • kurzer Nussbaumschaft • elegant und jagdlich • geölt • mit Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft • Pistolengriffkäppchen.

Carbine-version of the model HW 100 X-S • very handy and compact • short sporter stock • handy and elegant • oiled walnut • with checkering on the pistol grip and forearm • pistol grip cap.

* Für die technischen Daten und individuellen Spezifikationen jeder HW 100 X Modell-Variante siehe Tabellen auf Seiten 42 bis 43.

For the technical data and individual specifications of each HW 100 X model-variant, see the tables on pages 42 to 43.

HW 100 X-BP – BULLPUP

Unsere HW 100 X Bullpup-Variante mit Pressluftantrieb aus der bewährten HW-Produktion: • technische Ausstattung und Funktion wie Modell HW 100 X • Zielfernrohrmontage wahlweise mit Picatinny-Schiene oder 11 mm Prisma mit neuem vorverlegtem Repetierhebel (auch als Linksausführung lieferbar) • mit Biathlonhebel • Schaft mit Soft-Touch-Finish • Picatinny-Montageschiene am Vorderschaft.

Our HW 100 X bullpup pre-charged version out of the famous HW production: • technical configuration and function according to our HW 100 X series • scope mounting alternatively with Picatinny rail or 11 mm prism with advanced new cocking lever (also available left-handed) • with Biathlon lever • stock with a softtouch-finish • Picatinny mount on the fore-end.



NEU
NEW

✓	*	*	*	✓	250 bar	✓	4,5 • 5,0 • 5,5 mm	14	✓

* Daten je Modell siehe in der Tabelle unten.

For the individual data please see the table right below.

HW 100 X- BP mit Moderator XL-K


HW 100 X -BP with moderator XL-K



HW 100 X-BPK mit kurzem Schaft und Air-Stripper

HW 100 X- BPK with carbine stock and air-stripper





Standard:
Mit Air-Stripper
With air-stripper

Optional: Gegen Mehrpreis mit Moderator / Moderator for an extra-charge

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell / Model Variante / Variant ▶ Seiten | Pages 36–37	HW 100 X-BP			HW 100 X-BPK		
	FAC	16,3 J	Ⓕ	FAC	16,3 J	Ⓕ
Gewicht (in kg) Weight (in kg)	3,6	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2
Gesamtlänge (in mm) Total length (in mm)	880	690	690	690	590	590
Lauflänge (in mm) Barrel length (in mm)	600	410	410	410	310	310
1 Geschwindigkeit in Kaliber 1 Velocity in calibre (in Metern pro Sekunde) [1] (in meters per second) [1]	2 Energie | 2 Energy			3 Schusskapazität | 3 Shot capacity		
	1 m/s	2 Joule	3 •	1 m/s	2 Joule	3 •	1 m/s	2 Joule	3 •	1 m/s	2 Joule	3 •	1 m/s	2 Joule	3 •	1 m/s	2 Joule	3 •
4,5 mm / .177"	320	30	85	240	16,3	210	170	7,5	600	296	25	98	240	16,3	100	170	7,5	320
5,0 mm / .20"	270	33	85	185	16,3	240	—	—	—	257	30	81	185	16,3	130	—	—	—
5,5 mm / .22"	300 HIGH POWER	50	44	175	16,3	240	125	7,5	650	260	35	73	184	16,3	135	125	7,5	400

QUALITY MADE IN GERMANY

HW 110 SERIES | HW 110 SERIE

HW 110 T • HW 110 S

Eines unserer Luftgewehre mit Pressluftantrieb aus der bewährten HW-Produktion: • ausgezeichnete Treffergenauigkeit • rückstoßfreie Schussabgabe • schnelle Schussfolge durch leichtes und einfaches Nachladen bzw. Repetieren • eingebaute Kartusche mit Manometer und Schnell-Füll-Anschluss (Quick-Fill) • mit Regulator • System auch in Linksausführung erhältlich (gegen Mehrpreis) • gute und ausgewogene Handlage • mit manueller Schiebesicherung • Lochschaft aus grau-schwarzem Schichtholz mit verstellbarer Schaftbacke und -kappe • schwarz lackierter Sportschaft mit Gummischaftkappe • Picatinny-Schienen zur sicheren Optik-Montage.

In der Standardausführung wird das Modell HW 110 mit Mündungsbremse ausgeliefert. Gegen Mehrpreis ist dieses Luftgewehr auch mit Moderator lieferbar.

The model HW 110 is equipped with a muzzle break as standard. For an extra charge it can be supplied with a moderator.

NEU
NEW



▲
HW 110 T


Kartusche mit Quick-Fill

Cartridge with Quick-Fill
▼

One of our sporters, a pre-charged air rifle from Weihrauch: • excellent accuracy • vibration free shot release • fast and easy repeating • built-in air cartridge • integral pressure gauge and quick-fill equipment • with regulator • system also available left-handed (for an extra charge) • well-balanced • 2-stage adjustable match trigger with manual safety • black-grey laminated thumbhole stock with adjustable cheekpiece and buttplate • black lacquered sporter stock with rubber buttplate • Picatinny rails for optic mount.



▲
HW 110 TK



HW 110 S • HW 110 SK

Auch in der kurzen, kompakteren Karbine-Version (K) erhältlich. Länge HW 110 SK (links) im Vergleich zum HW 110 S (rechts).

Also available in the carbine version (K). HW 110 SK (left) length in comparison to the HW 110 S (right).

* Für die jeweiligen Daten der vier Modelle auf dieser Doppelseite siehe Tabelle Seite 41.

For the individual data of each of the models see the lower table on p. 41.

✓	*	*	*	✓	200 bar	HW 110 T HW 110 TK	4,5 • 5,0 • 5,5 mm	10	✓

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell / Model Variante / Variant ▶ Seiten | Pages 33–35	HW 100 X-S • HW 100 X-T			HW 100 X- SK • HW 100 X-TK		
	FAC	16,3 J	Ⓕ	FAC	16,3 J	Ⓕ
Gewicht (in kg) Weight (in kg)						
Holzschaft Wooden stock	3,6	3,3	3,3	3,3	2,9	2,9
Synthetikschaft Synthetic stock	3,8	3,5	3,5	3,5	3,1	3,1
Schichtholzschaft Laminated stock	3,9	3,6	3,6	3,6	3,2	3,2
Gesamtlänge (in mm) Total length (in mm)	1.070	975	975	975	875	875
Lauflänge (in mm) Barrel length (in mm)	600	410	410	410	310	310
1 Geschwindigkeit in Kaliber	2 Energie | 2 Energy			3 Schusskapazität | 3 Shot capacity		
1 Velocity in calibre (in Metern pro Sekunde) [1] (in meters per second) [1]	1 m/s | 2 Joule | 3 •					
4,5 mm / .177"	320 30 85	240 16,3 210	170 7,5 600	296 25 98	240 16,3 100	170 7,5 320
5,0 mm / .20"	270 33 85	185 16,3 240	— — —	257 30 81	185 16,3 130	— — —
5,5 mm / .22"	300 50 44 HIGH POWER	175 16,3 240	125 7,5 650	260 35 73	175 16,3 135	125 7,5 400

Alle PCP-Modelle in den Tabellen auf dieser Doppelseite bzw. auf den Seiten 31 bis 39 sind auch in Ⓕ-Ausführung (unter 7,5 Joule) lieferbar.

All the PCP models in the tables on this double page / on pages 31 to 39 are also available in Ⓕ version (less than 7.5 joules).

Die Modelle HW 110 T und HW 110 TK sowie HW 110 S und HW 110 SK in der Tabelle rechts unten haben dieselben Werte bei den Daten Geschwindigkeit (1), Energie (2) und Schussanzahl (3). Die Werte der Daten Gewicht und Gesamtlänge unterscheiden sich jedoch und sind daher – durch den roten Punkt (wie die Modell-Namen darüber) getrennt – jeweils beide in der entsprechenden Spalte bzw. Zeile zusammen aufgeführt.

The models HW 110 T and HW 110 TK as well as HW 110 S and HW 110 SK in the table below on the right have the same values for speed (1), energy (2) and number of shots (3). However, the values of the weight and total length data differ and are therefore – separated by the red dot (like the model names above) – both listed together in the corresponding column / row.

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell / Model Variante / Variant ▶ Seite | Page 32	HW 100 X-S F.S.B. • HW 100 X-T F.S.B.			HW 100 X-SK F.S.B. • HW 100-X TK F.S.B.		
	FAC	16,3 J	Ⓕ	FAC	16,3 J	Ⓕ
Gewicht (in kg) Weight (in kg)	3,3	3,1	3,1	3,1	2,6	2,6
Gesamtlänge (in mm) Total length (in mm)	1.125	980	980	980	880	880
Lauflänge (in mm) Barrel length (in mm)	560	410	410	410	310	310
1 Geschwindigkeit in Kaliber	2 Energie | 2 Energy			3 Schusskapazität | 3 Shot capacity		
1 Velocity in calibre (in Metern pro Sekunde) [1] (in meters per second) [1]	1 m/s | 2 Joule | 3 •					
4,5 mm / .177"	320 30 64	240 16,3 210	170 7,5 600	296 25 98	240 16,3 100	170 7,5 320
5,0 mm / .20"	270 33 66	185 16,3 240	— — —	257 30 81	185 16,3 130	— — —
5,5 mm / .22"	285 41 48	175 16,3 240	125 7,5 650	260 35 73	175 16,3 135	125 7,5 400

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell / Model Variante / Variant ▶ Seiten | Pages 38–39	HW 110 S • HW 110 T			HW 110 SK • HW 110 TK		
	FAC	16,3 J	Ⓕ	FAC	16,3 J	Ⓕ
Gewicht (in kg) Weight (in kg)	3,6 • 3,5	3,4 • 3,3	3,4 • 3,3	3,4 • 3,3	3,0 • 3,1	3,0 • 3,1
Gesamtlänge (in mm) Total length (in mm)	1.110 • 1.120	910 • 920	910 • 920	900 • 910	800 • 810	800 • 810
Lauflänge (in mm) Barrel length (in mm)	600	410	410	410	310	310
1 Geschwindigkeit in Kaliber	2 Energie | 2 Energy			3 Schusskapazität | 3 Shot capacity		
1 Velocity in calibre (in Metern pro Sekunde) [1] (in meters per second) [1]	1 m/s | 2 Joule | 3 •					
4,5 mm / .177"	320 30 40	240 16,3 110	170 7,5 380	275 25 42	240 16,3 50	170 7,5 200
5,0 mm / .20"	295 33 40	185 16,3 116	— — —	270 33 40	185 16,3 70	— — —
5,5 mm / .22"	290 41 36	175 16,3 130	125 7,5 420	265 35 40	175 16,3 75	125 7,5 220

HW 66 SERIE
HW 66 SERIES

Die aktuellen Modelle aus unserer Repetierbüchsen-Serie als Allroundwaffen für das Scheibenschießen und den jagdlichen Einsatz • ideal für die Jagd auf Raubwild, Raubzeug und auf Rehwild • führig • leicht • gut ausbalanciert • mit sehr guter Schussleistung • schwerer, konischer Varmint-Lauf • Prismaschiene mit Zielfernrohrmontage-Löchern • bewährter Zylinderverschluss mit doppelter Verriegelung • standardmäßig mit stecherartig weichem verstellbarem Druckpunktabzug mit seitlicher und lautloser Schiebesicherung • verschiedene Schaftausführungen.

The latest models of our series of small bore repeaters – the allround rifle for target shooting and hunting purposes • ideal for shooting pests, vermin and small game • well-designed • light • well-balanced • with a very good shooting performance • extra-heavy tapered barrel • receiver tube with dovetail rail and screw holes for scope mounting • proven bolt action with double locking • as standard with precision adjustable match trigger with lateral noiseless slide safety • various stock designs.

HW 66 HM – HUNTING MATCH



Neu entwickelter Lochschaft aus braunem Schichtholz mit verstellbarer Backe und Schaftkappe • abnehmbare Riemenbügel.

Newly developed thumbhole stock made of brown laminated wood with adjustable cheek piece and butt plate • removable sling swivels.



* Technische Daten siehe Tabelle auf Seite 48.
For technical data see the table on page 48.

	G			M			K		
✓	3,84 kg	1.040 mm	560 mm	✓	✓	✓	*	*	✓

ABZUGS-VARIANTEN | TRIGGERS

Die Modelle der HW 66 Serie sind alternativ mit fein einstellbarem Druckpunktabzug oder Direktabzug mit 600 g oder 1.400 g erhältlich. Gegen Mehrpreis ist auch die Ausführung mit Deutschem Stecher (Doppelzüngel) sowie als Einzellader möglich.

The models of the HW 66 Series are available alternatively with precision adjustable match trigger or direct trigger with 600 g or 1.400 g. For an extra charge they can be equipped with Double Set Trigger and / or as single shot (without magazine).





QUALITY MADE IN GERMANY

HW 66 CH – CLASSIC HUNTER



Mit führigem Nussbaumschaft mit ausgeprägter Deutscher Backe • fein geschnittene Fischhaut an Vorderschaft und Pistolengriff • Gummischaftkappe • mit 2 fest montierten Riemenbügeln.

Well-designed walnut stock with classic German cheekpiece • fine-checkered forearm and pistol grip • rubber buttplate • with 2 fixed sling swivels.

* Die individuellen technischen Daten der hier abgebildeten Modelle siehe Tabelle Seite 48.

For the individual technical data of each model please see page 48.

✓	3,40 kg	1.040 mm	560 mm	✓	*	*	✓

HW 66 JM – JAGD MATCH



Speziell für das jagdliche Schießen entwickelt, jedoch auch als Jagdbüchse führbar • leicht zu handhaben und ausgewogen • technische Ausführung wie HW 66 Serie, jedoch mit zylindrischem Matchlauf (Mündungsgewinde gegen Mehrpreis) • jagdlicher Match-Schaft aus Nussbaumholz mit Punzierung, Kaisergriff und Gummischaftkappe.

Especially developed for the hunter's target practice, but suitable for hunting as well • well-designed and balanced with an excellent performance

• for technical design see model HW 66 Series, however, with cylindrical match barrel (barrel thread for an extra charge) • especially developed match stock with stippling, oiled walnut and rubber buttplate.

✓	3,85 kg	1.045 mm	560 mm	✓	*	*	✓	✓



Siehe Seiten 44 / 45 unten.

See pages 44 / 45 below.



HW 66 AS – AMERICAN STYLE

Führiger Nussbaumschaft im klassischen „American Style" mit Line-Checkering am Pistolengriff und Vorderschaft • Gummischaftkappe.

Well-designed walnut stock in the classic "American sporter style" – with line checkering on pistol grip and forearm • rubber butt plate.



Nussbaum-Lochschaft mit Punzierung am Pistolengriff und Vorderschaft • Monte-Carlo-Backe • Gummischaftkappe.

Walnut thumbhole stock with checkering on pistol grip and forearm • Monte-Carlo cheekpiece • rubber butt plate.

HW 66 TH – THUMBHOLE

HW 66 AS:	✓	3,24 kg	1.040 mm	560 mm	✓	*	*	✓
HW 66 TH:		3,56 kg	1.040 mm	560 mm				

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Modell | Model ▶ Seiten | Pages 42–45	HW 66 HM		HW 66 CH		HW 66 JM		HW 66 AS		HW 66 TH	
1 Erhältlich in Kaliber / 1 Available in calibre	2 Schussanzahl / 2 Magazine capacity									
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
.17 HMR	✓	5	✓	5	✓	5	✓	5	✓	5
.17 Hornet	✓	4	✓	4	✓	4	✓	4	✓	4
.22 l. r.	✓	5	✓	5	✓	5	✓	5	✓	5
.22 Win. Mag. R. F.	✓	5	✓	5	–	–	✓	5	✓	5
.22 Hornet	✓	4	✓	4	✓	4	✓	4	✓	4
.22 Hornet (Stainless steel barrel)	–	–	–	–	✓	4	–	–	–	–
.222 Remington	✓	4	✓	4	✓	4	✓	4	✓	4

Die Modelle HW 66 HM, HW 66 CH, HW 66 AS und HW 66 TH werden mit Mündungsgewinde ½" UNF ausgeliefert. Eine offene Visierung (Perlkorn und Klappvisier) ist gegen Mehrpreis erhältlich.

The models HW 66 HM, HW 66 CH, HW 66 AS and HW 66 TH are supplied with barrel thread ½" UNF. Open sights (bead front sight and folding rear sight) are available for an extra charge.

SELBSTSCHUTZ • BLANK FIRING GUNS

HW 37

Der Revolver HW 37 ist eine interessante und innovative Entwicklung für den optimalen Selbstschutz im Kaliber 9 mm. Gehalten im klassischen amerikanischen Design: kompakt und handlich, daher ideal zum unauffälligen und bequemen Tragen. Mit neu entwickeltem Abzugsmechanismus, weich und präzise – besonders auch für Damen geeignet. Alle Funktionsteile des Abzugsmechanismus wie z. B. Hahn und Abzug sind aus Stahl.

Abschussbecher im Lieferumfang enthalten, Holzgriffschalen sind gegen Mehrpreis erhältlich.

The HW 37 revolver – Classic American design. Compact and handy. Blued, with black rubber grips. It is an interesting and innovative development. It features a classic American design: compact and handy, making it ideal for discreet and comfortable carrying. With a newly developed trigger mechanism, it is smooth and precise – particularly suitable for women. All functional parts of the trigger mechanism, such as the hammer and trigger, are made of steel.

Pyro launcher included in box, wooden grips available for an extra charge.



0,52 kg	155 mm	48 mm	✓	9 mm R Knall	5

ZUBEHÖR • ACCESSORIES



▼ FÜR LUFTPISTOLEN | FOR AIR PISTOLS

P 2 x 20



Ziel-fernrohr P 2 x 20 spezi-ell für Luftpistolen (HW-Spezialmontagen siehe Seite 51 unten rechts).

Weihrauch scope P 2 x 20 especially for air pistols (for the HW mounts see page 51 below right).

Für die Modelle | For the models:
HW 40 • HW 44 • HW 45 • HW 70 BLACK ARROW • HW 75

4 x 32

Zielfernrohr 4 x 32 für Luftgewehre • mit 2-teiliger Montage mit Sicherungsstift • empfohlen für unsere (F)-Luftgewehre.

Weihrauch scope 4 x 32 for air rifles • with 2-piece mount with recoil stud.

4 x 32-P

Zielfernrohr 4 x 32-P für Luftgewehre • mit Parallaxenverstellung (HW-Spezialmontagen siehe Seite 51 unten rechts) • empfohlen für unsere Weitschussluftgewehre.

Weihrauch scope 4 x 32-P for air rifles • with parallax adjustment (HW mounts on page 51 below right).

3–9 x 40-P

Zielfernrohr 3–9 x 40-P für Luftgewehre • mit Parallaxenverstellung und Sonnenblende (HW-Spezialmontagen siehe Seite 51 unten rechts) • empfohlen für unsere Weit-schussluftgewehre.

Weihrauch scope 3–9 x 40-P for air rifles • with parallax adjustment and sun shade (HW mounts on page 51 below right).

ZIELFERNROHRE | SCOPES









▲
Zielfernrohr 3–9 x 40-P mit Sonnenblende


Scope 3–9 x 40-P with sun shade

ZIELFERNROHR-MONTAGEN | SCOPEMOUNTS

HALTEBLOCK | SCOPE-STOP

Halteblock für den sicheren Halt des Zielfernrohrs für 11 oder 13 mm Prisma.

Scope-stop for the secure position of the scope for 11 or 13 mm grooves.



Für Luftgewehre mit Federkolben. | For spring piston air rifles.

PICATINNY-SOCKEL
PICATINNY BASE



1-TEILIG | ONE-PIECE

Zielfernrohr-Montage (25,4 mm / 1" Ringdurchmesser) für Luftgewehre • 11 mm Prisma mit Sicherungsstift.

Weihrauch scopemount (25,4 mm / 1" diameter inner ring) for air rifles • 11 mm grooves with recoil stud.



DAMPA MOUNT

Zielfernrohr-Montage (11 mm Prisma • 25,4 mm / 1" Ringdurchmesser) • mit Dämpfungselementen • speziell auch für das Luftgewehr HW 90.

Dampa scopemount (11 mm grooves • 25,4 mm / 1" diameter inner ring) • with recoil absorbing bushes • especially also for air rifle HW 90.



2-TEILIG | TWO-PIECE

Zielfernrohr-Montage (25,4 mm / 1" Ø)
Weihrauch scopemount (25,4 mm / 1" Ø)

Für Luftgewehre • 11 mm Prisma mit Sicherungsstift
For air rifles • 11 mm grooves with recoil stud



Für Luftpistolen | For air pistols:
• HW 40 • HW 45
• HW 70 BLACK ARROW
• HW 75

Für alle Weaver-/ Picatinny-Schienen *
For all Weaver / Picatinny rails *



* Weaver / Picatinny

MÜNDUNGSBREMSE | MUZZLE BREAK

Mündungsbremse für alle Weihrauch HW-Luftgewehre mit Knicklauf
• für 15 und 16 mm Laufdurchmesser.

Muzzle break for all Weihrauch HW air rifles with break barrel
• for 15 and 16 mm barrel.



AIR-STRIPPER

Für alle HW-Luftgewehre mit Gewinde ½ " UNF.
For all of our HW air rifles with thread ½ " UNF.



▼ FÜR MODELL | FOR MODEL: HW 90



PUMPE
PUMP

Zum Auffüllen des Gaskolben-systems • mit Schlauch

To fill the gas ram system • with hose.



MANOMETER
PRESSURE GAUGE

Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Bestimmungen des Waffengesetzes. (In der BRD nur für Ⓕ-Druckluftwaffen frei erwerbbare Moderatoren finden Sie hier.)

Always pay attention to the existing regulations of gun laws in your country.

WEIHRAUCH MODERATOREN | MODERATORS

siehe oben
see above

Für Kaliber:
• 4,5 mm / .177"
• 5,0 mm / .20"
• 5,5 mm / .22"
Für Kaliber: • 6,3 mm / .25"

1 mit Gewinde ½" UNF
2 mit Gewinde ½" UNF für HW 98
3 zum Aufstecken für den Laufdurchmesser 15 mm
4 zum Aufstecken für den Laufdurchmesser 16 mm
5 zum Aufstecken für HW 77
6 zum Einschrauben für HW 97 K
7 zum Einschrauben für HW 100 X F.S.B.
8 zum Anschrauben für HW 44

For calibres: • 4,5 mm / .177"
• 5,0 mm / .20" • 5,5 mm / .22"
For calibre: • 6,3 mm / .25"

1 with thread ½" UNF
2 with thread ½" UNF for HW 98
3 push-on for barrel diameter 15 mm
4 push-on for barrel diameter 16 mm
5 push-on for HW 77
6 with thread for HW 97 K
7 with thread for HW 100 X F.S.B.
8 screw-on for HW 44

Laufdurchmesser | Barrel diameter:

15 mm:
HW 30 • HW 50 • HW 35

16 mm:
HW 80 • HW 85
HW 90 • HW 95

22 mm:
HW 98



XL und XL-K
Die zwei neuesten Modelle unserer bewährten Moderatoren mit Gewinde ½" UNF.

XL



XL and XL-K
These are the two newest models of our proven moderators and with thread ½" UNF.

XL-K

MODERATOREN | MODERATORS

FÜR DRUCKLUFTWAFFEN
FOR AIR GUNS





FÜR | FOR: HW 100 X ▼



EINZELLADER | SINGLE SHOT MAGAZINE

Lieferbar in den Kalibern | Available in the calibres: **4,5 mm / .177" • 5,0 mm / .20" • 5,5 mm / .22"**

FÜR ALLE PCP-WAFFEN | FOR ALL PCP GUNS ▼

Für Kompressor (DIN) und Quick-Fill-Adapter.

For compressor (DIN) and quick-fill-adaptor.




ANSCHLUSS-SCHLAUCH
CONNECTING TUBE / HOSE

Maximaler Fülldruck I Max. pressure: 200 bar

PUMPE
PUMP

Mit Schlauch und Filtersystem.

With hose and filter system.



MONTAGE-SOCKEL
MOUNTING BASE

Picatinny-Type



2-teilig mit Profilbreite 21,5 mm
• Quernuten verhindern hierbei das mögliche Verrutschen der Ringe durch den Rückstoß der Waffe zuverlässig.

2-part with 21.5 mm profile width • transverse slots reliably prevent the rings sliding due to the recoil of the weapon.

Für Repetierbüchsen-Modelle | For repeaters: • **HW 66 AS** • **HW 66 CH** • **HW 66 HM** • **HW 66 JM** • **HW 66 TH**



Riemenbügelzapfen für den Schaft

Sling swifels studs for the stock

Riemenbügel für den Lauf
mit Laufdurchmesser 15 mm und 16 mm • Riemenbreite 20 mm.



Für alle Weihrauch-Luftgewehre und -Repetierbüchsen.

RIEMENBÜGEL-SET

Riemenbügel für den Schaft
• Riemenbreite 20 mm.

Sling swifels for the stock
• width for belt 20 mm.





Sling swifels for the barrel
with barrel diameter 15 mm and 16 mm • width for belt 20 mm.

For all air rifles and repeaters of our Weihrauch production.

SLING SWIFELS

8-SCHUSS-MAGAZIN
8-SHOT-MAGAZINE



Für Patronen im Kaliber:
• **.22 l.r.**

For all cartridges in calibre: • **.22 l.r.**

Für die Repetierbüchsen-Modelle | For the repeaters:
• **HW 66 AS** • **HW 66 CH**
• **HW 66 HM** • **HW 66 JM**
• **HW 66 TH**

LUFTGEWEHR-KUGELN | WAISTED PELLETS

DIABOLOS

Alle fünf Diabolo-Sorten sind lieferbar in den Kalibern:

All five Diabolo varieties are available in the calibres:

- **4,5 mm / .177"**
- **5,5 mm / .22"**











Speziell empfohlen für unsere Weitschussluftgewehre • jetzt auch bleifrei erhältlich.

Especially recommended for our long range air rifles • now also available Pb-free.

Weihrauch & Weihrauch Sport GmbH & Co. KG

Industriestraße 13
D-97638 Mellrichstadt
Telefon: +49 9776 8122-0
E-Mail: info@weihrauch-sport.de

www.weihrauch-sport.de

II/CG